



KOJCE DLA CIELĄT

① KC -1B



② KC -2B



- długość (zewn./wewn.): 158,5/147,5 cm ; szerokość (zewn./wewn.): 103/94 cm ; wysokość (zewn./wewn.): 132,5/110 cm ;
- stopki regulowane, - podłoga z tarcicy sosnowej, - otwierana przednia ścianka z dodatkowym uchwytem do poidła;
- wymiary paśnika : długość - 60 cm ; szerokość - 38 cm ; wysokość - 40 cm.

1	W10-13-14	Kojec dla cieląt KC-1 B oc.	kpl.
2	W10-13-09	Kojec dla cieląt KC-2 B oc.	kpl.
3	W10-08-71	Paśnik kojca dla cieląt oc.	szt.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo



KOJCE

Kojce można łączyć ze sobą szeregowo. Ściany boczne są uniwersalne, mogą być stosowane w kojcu pojedynczym i w szeregu kojców (pojedynczym i podwójnym).

Kojce można łączyć w dwa szeregi o wspólnej tylnej ścianie (4.1) odmiennej od tylnej ścianki kojca pojedynczego (4).

ELEMENTY SYSTEMU



1	P10-09-30	Łącznik kojca KC-1B oc.	szt.
2	P10-09-31	Deska kojca KC-1B	szt.
3	P10-09-27	Bok kojca KC-1B oc.	szt.
4	P10-09-28	Tył kojca KC-1B oc.	szt.
4.1	P10-09-32	Tył kojca wspólny KC-1B oc.	szt.
5	P10-09-29	Furtka kojca KC-1B oc.	szt.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo.



MOBILNE KOJCE DLA CIELĄT



- długość (zewn./wewn.): 164,8/147,5 cm ; szerokość (zewn./wewn.): 105,8/940 cm ; wysokość (zewn./wewn.): 143,5/110 cm ;
6 **W10-13-16** Mobilny kojec dla cieląt KCM1 oc. kpl.



- długość (zewn./wewn.): 164,8/147,5 cm ; szerokość (zewn./wewn.): 211,8/200 cm ; wysokość (zewn./wewn.): 143,5/110 cm ;
7 **W10-13-17** Mobilny kojec dla cieląt KCM2 oc. kpl.
8 **W10-08-71** Paśnik kojca dla cieląt oc. szt.
9 **P10-09-33** Osłona kojca dla cieląt oc. szt.
oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo

DODATKOWE AKCESORIA



PAŚNIK KOJCA DLA CIELĄT

8



OSŁONA KOJCA DLA CIELĄT

9