





## POSKROMY

### POSKROM WETERYNARYJNY PW-2



Drzwi D2



Drzwi D3

### DODATKOWE AKCESORIA



W19-10-79

3



W19-10-87

4



W19-10-92

5

### DANE TECHNICZNE:

- długość (zewn./wewn.): 225,5 / 185 cm;
- szerokość (zewn./wewn.): 185,5 / 80 cm;
- wysokość (zewn./wewn.): 188 / 170 cm;
- tylna furтка uchylna ze ściągaczem kopyta;
- korbka samohamowna;
- dwa pasy blokujące - przekładnia S20;
- demontowalne koła gumowe pełne;
- wspornik i ściągacz (zamiennie) kopyta przedniego - korbka samohamowna;
- podłoga drewniana, w tylnej części stalowa - antypoślizgowa;
- drzwi D2 lub D3 z blokadą tba.

### ELEMENTY ZESTAWU


- |   |                     |  |      |
|---|---------------------|--|------|
| 1 | <b>W19-10-06</b>    | Poskrom weterynaryjny PW-2 / D2 oc.      | szt. |
| 2 | <b>W19-10-06-10</b> | Poskrom weterynaryjny PW-2 / D-3 oc.     | szt. |
| 3 | <b>W19-10-79</b>    | Zaczepek ciągnikowy do poskromu PW-2 oc. | szt. |
| 4 | <b>W19-10-87</b>    | Uchwyt pachwinowy do poskromu PW-2 oc.   | szt. |
| 5 | <b>W19-10-92</b>    | Uchwyt ręczny do transportu mal.         | szt. |
- oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo.



**POSKROM WETERYNARYJNY PW-3**



Drzwi D2



Drzwi D3

**DODATKOWE AKCESORIA**



W19-10-81

3



W19-10-89

4



W19-10-92

5

**DANE TECHNICZNE:**


- długość (zewn./wewn.): 250 / 205 cm;
- szerokość (zewn./wewn.): 118,5 / 90 cm;
- wysokość (zewn./wewn.): 208 / 190 cm;
- tylna furtka uchylna ze ściągaczem kopyta - korba samohamowna;
- dwa pasy blokujące - przekładnia S24;
- demontowalne koła gumowe pełne;
- wspornik i ściągacz (zamiennie) kopyta przedniego - korba samohamowna;
- podłoga drewniana, w tylnej części stalowa - antypoślizgowa;
- drzwi D2 lub D3 z blokadą tba.

**ELEMENTY ZESTAWU**


- |   |                     |  |      |
|---|---------------------|--|------|
| 1 | <b>W19-10-11</b>    | Poskrom weterynaryjny PW-3 / D2 oc.      | szt. |
| 2 | <b>W19-10-11-10</b> | Poskrom weterynaryjny PW-3 / D-3 oc.     | szt. |
| 3 | <b>W19-10-81</b>    | Zaczepek ciągnikowy do poskromu PW-3 oc. | szt. |
| 4 | <b>W19-10-89</b>    | Uchwyt pachwinowy do poskromu PW-3 oc.   | szt. |
| 5 | <b>W19-10-92</b>    | Uchwyt ręczny do transportu mal.         | szt. |
- oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo.



**POSKROM WETERYNARYJNY PW-11**



Widok poskromu z dodatkowymi akcesoriami.



**DODATKOWE AKCESORIA**



**DANE TECHNICZNE:**

- długość (zewn./wewn.): 344 / 245 cm;
- szerokość (zewn./wewn.): 134 / 82 cm;
- wysokość (zewn./wewn.): 195 / 170 cm;
- z przodu drzwi przesuwne dwuskrzydłowe z regulacją szerokości;
- bramka przednia dwuskrzydłowa zatraskowa;
- cztery ażurowe furtki skrzydłowe;
- podłoga antypoślizgowa z blachy ryflowanej.

**ELEMENTY ZESTAWU**

- |   |                     |   |      |
|---|---------------------|---|------|
| 1 | <b>W19-10-41</b>    | Poskrom weterynaryjny PW-11 oc.                         | szt. |
| 2 | <b>W19-10-25</b>    | Ściągacz kopyta poskromu weterynaryjnego oc.            | szt. |
| 3 | <b>W19-10-27</b>    | Pas poskromu weterynaryjnego 150 mm                     | szt. |
| 4 | <b>W19-10-29-03</b> | Wał obrotowy PW11 oc.                                   | szt. |
| 5 | <b>W19-10-35-01</b> | Ściągacz kopyta poskromu weterynaryjnego tylny PW11 oc. | szt. |

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo.