



## 6. FASADA BOKSU SKRZYDŁOWA **FBS-1**



1. Fasada boksu skrzydłowa **FBS-1 oc.**  
bez wypełnienia drewnem







2. Fasada boksu  
skrzydłowa **FBS-1D oc.**  
wypełniona tarcicą sosnową  
obustronnie struganą,  
impregnowaną o grubości 42 mm

### Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- drzwi skrzydłowe z regulowanymi zawiasami śrubowymi;
- zamek ryglowy dwupunktowy;
- niezależnie otwierana górna kratka w drzwiach skrzydłowych;
- wysokość karmidła - 113 cm.

### KOLORYSTYKA DREWNA NA KOŃCU KATALOGU




| L.p. | Nr Indeksu | Nazwa                              | J.m. |
|------|------------|------------------------------------|------|
| 1.   | W12-01-01  | Fasada boksu skrzydłowa FBS-1 oc.  | szt. |
| 2.   | W12-01-02  | Fasada boksu skrzydłowa FBS-1D oc. | szt. |
| 3.   | W12-10-12  | Karmidło obrotowe boksowe k/o      | szt. |
| 4.   | W12-10-03  | Karmidło proste boksowe k/o        | szt. |
| 5.   | W12-01-90  | Dolna szczelina wentylacyjna       | szt. |

zabezpieczenie antykorozyjne: oc. - cynkowane ogniowo  
k/o - stal kwasoodporna

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

#### 3. Karmidło obrotowe boksowe

wym: 48 x 25 x 25 cm



#### 4. Karmidło proste boksowe

wym: 73x 34 x 30 cm



#### 5. Dolna szczelina wentylacyjna




wysokość - 15 cm





## 7. FASADA BOKSU SKRZYDŁOWA **FBS-2**



1. Fasada boksu skrzydłowa **FBS-2 oc.**

bez wypełnienia drewnem


2. Fasada boksu  
skrzydłowa **FBS-2D oc.**

wypełniona tarcicą sosnową  
obustronnie struganą,  
impregnowaną o grubości 32 mm

### Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 230 cm;
- drzwi skrzydłowe z regulowanymi zawiasami śrubowymi;
- zamek ryglowy dwupunktowy;
- wysokość karmidła - 93 cm.

## KOLORYSTYKA DREWNA NA KOŃCU KATALOGU




| L.p. | Nr Indeksu | Nazwa                              | J.m. |
|------|------------|------------------------------------|------|
| 1.   | W12-01-04  | Fasada boksu skrzydłowa FBS-2 oc.  | szt. |
| 2.   | W12-01-05  | Fasada boksu skrzydłowa FBS-2D oc. | szt. |
| 3.   | W12-10-12  | Karmidło obrotowe boksowe k/o      | szt. |
| 4.   | W12-10-03  | Karmidło proste boksowe k/o        | szt. |

zabezpieczenie antykorozyjne: oc. - ocynkowane ogniowo  
k/o - stal kwasoodporna

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

3. Karmidło obrotowe  
boksowe

wym: 48 x 25 x 25 cm



4. Karmidło proste  
boksowe

wym: 73 x 34 x 30 cm





## 8. FASADA BOKSU SKRZYDŁOWA **FBS-3**



1. Fasada boksu skrzydłowa **FBS-3 oc.**  
bez wypełnienia drewnem


2. Fasada boksu  
skrzydłowa **FBS-3D oc.**  
wypełniona tarcicą sosnową  
obustronnie struganą,  
impregnowaną o grubości 42 mm



### Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 230 cm;
- drzwi skrzydłowe z regulowanymi zawiasami śrubowymi;
- zamek ryglowy dwupunktowy;
- wysokość karmidła - 113 cm.

## KOLORYSTYKA DREWNA NA KOŃCU KATALOGU




| L.p. | Nr Indeksu | Nazwa                              | J.m. |
|------|------------|------------------------------------|------|
| 1.   | W12-01-07  | Fasada boksu skrzydłowa FBS-3 oc.  | szt. |
| 2.   | W12-01-08  | Fasada boksu skrzydłowa FBS-3D oc. | szt. |
| 3.   | W12-10-12  | Karmidło obrotowe boksowe k/o      | szt. |
| 4.   | W12-10-03  | Karmidło proste boksowe k/o        | szt. |

zabezpieczenie antykorozyjne: oc. - ocynkowane ogniowo  
k/o - stal kwasoodporna

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### 3. Karmidło obrotowe boksowe

wym: 48 x 25 x 25 cm



### 4. Karmidło proste boksowe

wym: 73 x 34 x 30 cm

